



CERTIFIKÁT ČSN EN 15085-2, CL 4

PW Machinery s.r.o.
Hřbitovní 1269/37
312 00 Plzeň- Doubravka
IČO: 07556284

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost byla přezkoušena dle
ČSN EN 15085-2:2008 a je způsobilá pro

**Nákup a montáž dílů, distribuce stavebních částí železničních kolejových
vozidel a jejich komponent v rozsahu certifikační úrovně CL4**


Dozor svařování: Ing. Josef Homolka, EWE - externí, nar. 09.05.1955
Zástupce: --
Zkušební číslo: 5419019/01
Platnost do: 15.12.2022
Registrační číslo: 15085/004/19

Rozsah platnosti:

Proces svařování dle ČSN EN ISO 4063	Materiálová skupina dle CR ISO 15608	Ostatní materiály	Rozměry	Poznámky
--	--	--	--	--



Praha, 20.12.2019


Ing. Daniel Jarchofský
COV TÜV NORD Czech, s.r.o.

Certifikát č.: 15085/004/19

Další zástupci: ---

Osvědčení platných postupů svařování se musí při svařování dodržovat a musí být prodlužována pravidelnými předvýrobními (pracovními) zkouškami.

Všeobecná ustanovení:

dle ČSN EN 15085-2

Zrušení platnosti certifikátu

Příslušný národní bezpečnostní úřad (Drážní úřad) nebo certifikační orgán, který tento certifikát vydal, mohou zrušit platnost tohoto certifikátu, pokud:

- existují oprávněné pochybnosti o provádění svařování dle příslušných norem
- existují oprávněné pochybnosti o provádění řádného svařovacího dozoru dle příslušných norem
- není již k dispozici osvědčený svářečský dozor ve schváleném rozsahu
- nejsou k dispozici platná osvědčení svářečů a svářečského personálu dle příslušných norem
- svařováním v rámci příslušných norem jsou pověřováni svářeči a svářečský personál, který nemá příslušné zkoušky
- nejsou již plněny další podmínky dle příslušných norem
- certifikačnímu místu není umožněno, aby provádělo roční kontrolní audity
- společnost se certifikátu vzdává.

Pro zrušení platnosti certifikátu je třeba, aby společnost zrušení písemně certifikačnímu orgánu potvrdila. Certifikační orgán o tom vyrozumí příslušný národní bezpečnostní úřad.

Pokud by měl být prodlužován platný certifikát, je nutné požádat certifikační orgán o prodloužení nejméně **2 měsíce** před skončením platnosti.

Rozdělovník:

1. Zákazník
2. Akta